



Introdução a Programação de Jogos

Aula 10 – Introdução a PlayLib

Edirlei Soares de Lima
<elima@inf.puc-rio.br>

Biblioteca Gráfica - PlayLib

- **Conjunto de funções** para criação e manipulação de formas geométricas, imagens, áudio, janelas...
- Baseada na API **OpenGL**.
- Pode ser usada para criação de **jogos 2D, simulações, animações** e outros aplicativos.
- **Desenvolvida especialmente para esse curso!**

Estrutura de um Programa

```
#include "Graphics.h"
```

Inclusão da Biblioteca gráfica

```
Graphics graphics;
```

Instância de um objeto do tipo **Graphics** que permite o uso das funções gráficas.

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    graphics.CreateMainWindow(800, 600, "Teste");
```

Cria uma **janela** de tamanho 800x600 com o título "Teste"


```
    graphics.StartMainLoop();
```

Inicia o **Loop principal** do programa

```
    return 0;
```

```
}
```

Resultado do Programa Anterior?



Loop Principal

- O **Loop Principal** consiste de uma função que é repetida enquanto o programa não for fechado pelo usuário.
- Todo processamento realizado pelo programa gráfico está de alguma forma ligado ao Loop Principal.
- **No Loop Principal deve ser programado:**
 - Os objetos que serão desenhados na tela e como eles serão apresentados;
 - Quais animações e movimentos os objetos terão.
 - Toda a lógica do programa.

Definindo um Loop Principal

```
void MainLoop() ←  
{  
    graphics.SetColor(0,255,0); ←  
  
    graphics.FillRectangle2D(100, 100, 400, 200); ←  
}
```

Função que será usada como **Loop Principal** do programa

Define a **cor** que será utilizada para desenhar objetos na tela (Formato RGB)

Desenha um **retângulo** preenchido iniciando na posição (100,100) e indo até (200,400)

```
int main(void)  
{  
    graphics.CreateMainWindow(800, 600, "Teste");  
  
    graphics.SetMainLoop(MainLoop); ←  
  
    graphics.StartMainLoop();  
  
    return 0;  
}
```


Define que a função **MainLoop** será o **Loop Principal** do programa

Resultado do Programa Anterior?




Coordenadas de Tela

- Sistema de Coordenadas Cartesiano
- Duas dimensões (2D)
- Coordenadas X e Y



Coordenadas de Tela



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Ponto:**

```
void DrawPoint2D(int x, int y);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawPoint2D(200, 200);
```

Desenha um ponto na posição (200, 200) da tela



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Linha:**

```
void DrawLine2D(int x1, int y1, int x2, int y2);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawLine2D(100, 100, 200, 100);
```

Desenha uma linha saindo da posição (100, 100) e indo até a posição (200, 100)



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Círculo:**

```
void DrawCircle2D(int x, int y, int radius);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawCircle2D(200, 200, 20);
```

Desenha um círculo de raio 20 na posição (200, 200) da tela



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Círculo Preenchido:**

```
void FillCircle2D(int x, int y, int radius, int segments);
```

Exemplo:

```
graphics.FillCircle2D(200, 200, 20, 30);
```

Desenha um círculo preenchido de raio 20 com 30 segmentos na posição (200, 200) da tela. Quanto mais segmentos, mais redondo o círculo será.



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Retângulo:**

```
void DrawRectangle2D(int x1, int y1, int x2, int y2);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawRectangle2D(100,100,200,200);
```

Desenha um retângulo iniciando na posição (100, 100) e indo até a posição (200, 200)



Desenho de Primitivas Geométricas


- **Retângulo Preenchido:**

```
void FillRectangle2D(int x1, int y1, int x2, int y2);
```

Exemplo:

```
graphics.FillRectangle2D(100,100,200,200);
```

Desenha um retângulo preenchido iniciando na posição (100, 100) e indo até a posição (200, 200)




Desenho de Primitivas Geométricas

- **Triângulo:**

```
void DrawTriangle2D(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawTriangle2D(100,100,200,100,150,200);
```



Desenha um triângulo com o primeiro ponto na posição (100, 100), segundo ponto na posição (200, 100) e terceiro ponto na posição (150, 200)


Desenho de Primitivas Geométricas

- **Triângulo Preenchido:**

```
void FillTriangle2D(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3);
```

Exemplo:

```
graphics.FillTriangle2D(100,100,200,100,150,200);
```



Desenha um triângulo preenchido com o primeiro ponto na posição (100, 100), segundo ponto na posição (200, 100) e terceiro ponto na posição (150, 200)

Desenho de Primitivas Geométricas


- **Modificando a Cor:**

```
void SetColor(float r, float g, float b);
```

Exemplo:

```
graphics.SetColor(255, 255, 0);
```

Altera a cor que será usada para desenhar os objetos para o valor RGB (255,255,0). Ou seja, mistura o máximo de vermelho com o máximo de verde, o que resulta em amarelo.



Desenho de Primitivas Geométricas



- **Formato de cor RGB:**

R = Red (Vermelho)

G = Green (Verde)

B = Blue (Azul)

- **Escala RGB:**



Não sabe o valor RGB da cor que
você quer?

<http://www.colorpicker.com/>

Desenho de Primitivas Geométricas

- **Modificando a Cor do Fundo da Tela:**

```
void SetBackgroundColor(float r, float g, float b);
```

Exemplo:

```
graphics.SetBackgroundColor(255, 255, 255);
```



Altera a cor do fundo da tela para o valor RGB (255,255,255). Ou seja, mistura o máximo de todas as cores, o que resulta em branco.

Desenho de Primitivas Geométricas


- **Modificando a Largura das Linhas:**

```
void SetLineWidth(float width);
```

Exemplo:

```
graphics.SetLineWidth(12);
```

Altera para 12 a largura das linhas usadas para desenhar as formas geométricas.




Desenho de Primitivas Geométricas

- **Escrevendo um Texto na Tela:**

```
void DrawText2D(int x, int y, const char *text, ...);
```

Exemplo:

```
graphics.DrawText2D(100, 100, "Pontos: %d", pontos);
```



Escreve "Pontos: " seguido do valor da variáveis "pontos" na posição (100, 100) da tela.

Desenho de Primitivas Geométricas

- **Modificando a Fonte do Texto:**

```
void SetTextFont(const char *font_name, int size, int weight,  
                bool italic, bool underline);
```

Exemplo:

```
graphics.SetTextFont("Times New Roman", 42, FONT_WEIGHT_BOLD,  
                    false, false);
```



Altera a fonte utilizada no programa para "Times New Roman", com tamanho 42, bold.

Outras Funções

- **Criar a Janela do Programa:**

```
void CreateMainWindow(int sizeX, int sizeY, char title[]);
```

Exemplo:

```
graphics.CreateMainWindow(800, 600, "Nome da Janela");
```



Cria a janela principal do programa com o tamanho 800x600 e com o título "Nome da Janela"

Outras Funções

- **Executando o programa em tela cheia:**

```
void SetFullscreen(bool enable);
```

Exemplo:

```
graphics.SetFullscreen(true);
```

Coloca o programa em tela cheia

```
graphics.SetFullscreen(false);
```

Remove o programa da tela cheia

Outras Funções

- **Verificando a Velocidade de Execução do Programa:**

```
float GetFPS ();
```

Exemplo:

```
fps = graphics.GetFPS ();
```

Coloca o número de frames por segundo na variável fps

- **FPS (Frames per Second):** Medida que nos indica quantos frames (imagens) consecutivos a placa de vídeo está conseguindo gerar por segundo.

Outras Funções

- **Verificando a Velocidade de Execução do Programa:**

```
float GetElapsedTime();
```

Exemplo:

```
PosicaoX = PosicaoX + (Speed * graphics.GetElapsedTime());
```

Calcula o deslocamento em X de forma independente da taxa de frames por segundo. Isso é muito importante, pois permite que a velocidade do deslocamento seja independente da velocidade que o jogo está sendo executado.

Outras Funções

- **Verificando a Largura e a Altura da Tela:**

```
int GetScreenWidth();
```

```
int GetScreenHeight();
```

Exemplo:

```
width = graphics.GetScreenWidth();
```

Coloca a largura da tela na variável width

```
height = graphics.GetScreenHeight();
```

Coloca a altura da tela na variável height

Exercícios

Lista de Exercícios 06 – Primitivas Geométricas

<http://www.inf.puc-rio.br/~elima/prog-jogos/>